

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская обветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

07.02.2025

Протокол испытаний № 0597 К от 07.02.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518,

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518,

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 28.01.2025

дата документа основания: 28.01.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Лаврово, ул. Центральная, 17,

водоразборная сеть после скважины № Т-01683

дата и время отбора проб: 28.01.2025 09:35

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 28.01.2025 12:00

даты проведения испытаний: 28.01.2025 - 04.02.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы

Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	8,0	±2,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,28	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ВЗс. Токсичные элементы						
5	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	-	Не более 0,01	МУК 4.1.1504-03
6	Медь	мг/дм ³	0,030	±0,008	Не более 1,0	МУК 4.1.1504-03

Протокол № 0597 К от 07.02.2025

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: DA1DBA0B-262D-4336-9080-47CA83A682A1

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab, зав. № 116	04.12.2024	03.12.2025
2	Метеометр МЭС-200А, зав. № 7700	15.05.2024	14.05.2025
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

07.02.2025

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,

руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

07.02.2025

Протокол испытаний № 0594 К от 07.02.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 28.01.2025

дата документа основания: 28.01.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, ул. Спортивная, 12А, водоразборная сеть после скважины № Т-01923

дата и время отбора проб: 28.01.2025 10:10

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 28.01.2025 12:00

даты проведения испытаний: 28.01.2025 - 04.02.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	9,7	±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
6	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						

Протокол № 0594 К от 07.02.2025

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 14974B2A-59EB-4741-A2F0-CD155CDF7FF0

7	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
В3с. Токсичные элементы						
8	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	-	Не более 0,01	МУК 4.1.1504-03
9	Медь	мг/дм ³	0,018	±0,005	Не более 1,0	МУК 4.1.1504-03

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab, зав. № 116	04.12.2024	03.12.2025
2	Метеометр МЭС-200А, зав. № 7700	15.05.2024	14.05.2025
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхардзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

07.02.2025

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

07.02.2025

Протокол испытаний № 0596 К от 07.02.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 28.01.2025

дата документа основания: 28.01.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Карбышево, пер. Совхозный, 1А, водоразборная сеть после скважины № 60/91

дата и время отбора проб: 28.01.2025 09:45

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 28.01.2025 12:00

даты проведения испытаний: 28.01.2025 - 04.02.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	6,8	±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,21	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ВЗс. Токсичные элементы						
5	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	-	Не более 0,01	МУК 4.1.1504-03
6	Медь	мг/дм ³	0,020	±0,005	Не более 1,0	МУК 4.1.1504-03

Протокол № 0596 К от 07.02.2025

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: AEB51D1B-CBD5-4BE5-B01D-203F2B0E736D

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Анализатор вольтамперометрический TA-Lab, зав. № 116	04.12.2024	03.12.2025
2	Метеометр МЭС-200А, зав. № 7700	15.05.2024	14.05.2025
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה Ю.Е. Власова Л.В. Самхарадзе

Н.А. Усцова Н.Е. Антонова

07.02.2025

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

07.02.2025

Протокол испытаний № 0595 К от 07.02.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 28.01.2025

дата документа основания: 28.01.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, ул. Первомайская, 1/1, водоразборная сеть после скважины № 11-511

дата и время отбора проб: 28.01.2025 10:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 28.01.2025 12:00

даты проведения испытаний: 28.01.2025 - 04.02.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	7,7	±2,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ВЗс. Токсичные элементы						
5	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	-	Не более 0,01	МУК 4.1.1504-03
6	Медь	мг/дм ³	0,011	±0,003	Не более 1,0	МУК 4.1.1504-03

Протокол № 0595 К от 07.02.2025

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E7A73A92-0188-4D74-9F33-C14C8B00CB0B

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab, зав. № 116	04.12.2024	03.12.2025
2	Метеометр МЭС-200А, зав. № 7700	15.05.2024	14.05.2025
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

07.02.2025

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

07.02.2025

Протокол испытаний № 0598 К от 07.02.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518,

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518,

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 28.01.2025

дата документа основания: 28.01.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. В. Сеченово, ул. Лесная, 1А,

водоразборная сеть после скважины № 42/91

дата и время отбора проб: 28.01.2025 09:25

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 28.01.2025 12:00

даты проведения испытаний: 28.01.2025 - 04.02.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	10,7	±2,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,50	±0,02	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ВЗс. Токсичные элементы						
5	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	-	Не более 0,01	МУК 4.1.1504-03
6	Медь	мг/дм ³	0,016	±0,004	Не более 1,0	МУК 4.1.1504-03

Протокол № 0598 К от 07.02.2025

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: ED5F74F7-D383-4A61-A639-374D4A4D7ACA

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab, зав. № 116	04.12.2024	03.12.2025
2	Метеометр МЭС-200А, зав. № 7700	15.05.2024	14.05.2025
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

07.02.2025 _____

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.