

Департамент ветеринарии Томской области  
Областное государственное автономное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

26.12.2024

**Протокол испытаний № 8545 К от 26.12.2024**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, Пионерская ул., д. 1/1

**основание для проведения лабораторных исследований:** заявка на проведение исследований проб (образцов) от 20.12.2024

**дата документа основания:** 20.12.2024

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбало, ул. Первомайская, 1/1, водоразборная сеть после скважины № 11-511

**дата и время отбора проб:** 20.12.2024 09:45

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**НД, регламентирующий правила отбора:** не указано

**вид упаковки доставленного образца:** пластиковая бутылка

**объем пробы:** 1,5 литра

**количество проб:** 1

**дата поступления:** 20.12.2024 11:00

**даты проведения испытаний:** 20.12.2024 - 25.12.2024

**фактический адрес места осуществления деятельности:** 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

| № п/п                           | Наименование показателя        | Ед. изм.           | Результат испытаний | Погрешность/неопределенность | Норматив                    | НД на метод испытаний |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Показатели качества</b>      |                                |                    |                     |                              |                             |                       |
| 1                               | Запах (20 С)                   | баллы              | 0                   | -                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 2                               | Запах (60 С)                   | баллы              | 0                   | -                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 3                               | Привкус                        | баллы              | 0                   | -                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 4                               | Мутность                       | ЕМФ                | Менее 1,0           | -                            | Не более 2,6 (по формазину) | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 5                               | Массовая концентрация марганца | мг/дм <sup>3</sup> | 0,39                | ±0,06                        | Не более 0,1                | ГОСТ 4974-2014        |
| <b>Показатели качества воды</b> |                                |                    |                     |                              |                             |                       |
| 6                               | Железо общее                   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,1           | -                            | Не более 0,3                | ГОСТ 4011-72          |

Протокол № 8545 К от 26.12.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: EFAE508F-F448-4DE6-957D-82A084419DA4

|   |                                |                    |            |       |              |                   |
|---|--------------------------------|--------------------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 7 | Массовая концентрация алюминия | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,04 | -     | Не более 0,2 | ГОСТ 18165-2014   |
| 8 | Цинк                           | мг/дм <sup>3</sup> | 0,03       | ±0,01 | Не более 5,0 | МУК 4.1.1504-2003 |

Применяемое оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования                                  | Дата поверки/калибровки/аттестации | Дата окончания поверки/калибровки/аттестации |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab, зав. № 116       | 04.12.2024                         | 03.12.2025                                   |
| 2     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463 | 23.04.2024                         | 22.04.2026                                   |

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה \_\_\_\_\_ Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.А. Усцова \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

26.12.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Департамент ветеринарии Томской области  
Областное государственное автономное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

26.12.2024

**Протокол испытаний № 8546 К от 26.12.2024**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

**основание для проведения лабораторных исследований:** заявка на проведение исследований проб (образцов) от 20.12.2024

**дата документа основания:** 20.12.2024

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, ул. Первомайская, 24 - 1, водоразборная сеть после скважины № 11-511, жилой дом водопроводный кран

**дата и время отбора проб:** 20.12.2024 09:55

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**НД, регламентирующий правила отбора:** не указано

**вид упаковки доставленного образца:** пластиковая бутылка

**объем пробы:** 1,5 литра

**количество проб:** 1

**дата поступления:** 20.12.2024 11:00

**даты проведения испытаний:** 20.12.2024 - 25.12.2024

**фактический адрес места осуществления деятельности:** 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

| № п/п                           | Наименование показателя        | Ед. изм.           | Результат испытаний | Погрешность/неопределенность | Норматив                    | НД на метод испытаний |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Показатели качества</b>      |                                |                    |                     |                              |                             |                       |
| 1                               | Запах (20 С)                   | баллы              | 0                   | -                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 2                               | Запах (60 С)                   | баллы              | 0                   | -                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 3                               | Привкус                        | баллы              | 0                   | -                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 4                               | Мутность                       | ЕМФ                | Менее 1,0           | -                            | Не более 2,6 (по формазину) | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 5                               | Массовая концентрация марганца | мг/дм <sup>3</sup> | 0,38                | ±0,06                        | Не более 0,1                | ГОСТ 4974-2014        |
| <b>Показатели качества воды</b> |                                |                    |                     |                              |                             |                       |
| 6                               | Железо общее                   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,1           | -                            | Не более 0,3                | ГОСТ 4011-72          |

Протокол № 8546 К от 26.12.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 6C1C9E9A-066B-4EFB-B93B-E2F17F80D184

|   |                                |                    |            |       |              |                   |
|---|--------------------------------|--------------------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 7 | Массовая концентрация алюминия | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,04 | -     | Не более 0,2 | ГОСТ 18165-2014   |
| 8 | Цинк                           | мг/дм <sup>3</sup> | 0,04       | ±0,01 | Не более 5,0 | МУК 4.1.1504-2003 |

Применяемое оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования                                  | Дата поверки/калибровки/аттестации | Дата окончания поверки/калибровки/аттестации |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab, зав. № 116       | 04.12.2024                         | 03.12.2025                                   |
| 2     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463 | 23.04.2024                         | 22.04.2026                                   |

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה \_\_\_\_\_ Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

26.12.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Департамент ветеринарии Томской области  
Областное государственное автономное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

26.12.2024

**Протокол испытаний № 8547 К от 26.12.2024**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518,

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

**основание для проведения лабораторных исследований:** заявка на проведение исследований проб (образцов) от 20.12.2024

**дата документа основания:** 20.12.2024

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, ул. Октябрьская, 32, водоразборная сеть после скважины № 11-511, колонка

**дата и время отбора проб:** 20.12.2024 10:10

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**НД, регламентирующий правила отбора:** не указано

**вид упаковки доставленного образца:** пластиковая бутылка

**объем пробы:** 1,5 литра

**количество проб:** 1

**дата поступления:** 20.12.2024 11:00

**даты проведения испытаний:** 20.12.2024 - 25.12.2024

**фактический адрес места осуществления деятельности:** 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

| № п/п                           | Наименование показателя        | Ед. изм.           | Результат испытаний | Погрешность/неопределенность | Норматив                    | НД на метод испытаний |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Показатели качества</b>      |                                |                    |                     |                              |                             |                       |
| 1                               | Запах (20 С)                   | баллы              | 0                   | -                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 2                               | Запах (60 С)                   | баллы              | 0                   | -                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 3                               | Привкус                        | баллы              | 0                   | -                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 4                               | Мутность                       | ЕМФ                | Менее 1,0           | -                            | Не более 2,6 (по формазину) | ГОСТ Р 57164-2016     |
| 5                               | Массовая концентрация марганца | мг/дм <sup>3</sup> | 0,37                | ±0,06                        | Не более 0,1                | ГОСТ 4974-2014        |
| <b>Показатели качества воды</b> |                                |                    |                     |                              |                             |                       |
| 6                               | Железо общее                   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,25                | ±0,01                        | Не более 0,3                | ГОСТ 4011-72          |

Протокол № 8547 К от 26.12.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: C5C10BEB-5FB8-47CE-A8DB-4D6979F653A4

|   |                                |                    |            |       |              |                   |
|---|--------------------------------|--------------------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 7 | Массовая концентрация алюминия | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,04 | -     | Не более 0,2 | ГОСТ 18165-2014   |
| 8 | Цинк                           | мг/дм <sup>3</sup> | 0,06       | ±0,02 | Не более 5,0 | МУК 4.1.1504-2003 |

**Применяемое оборудование:**

| № п/п | Наименование оборудования                                  | Дата поверки/калибровки/аттестации | Дата окончания поверки/калибровки/аттестации |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab, зав. № 116       | 04.12.2024                         | 03.12.2025                                   |
| 2     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463 | 23.04.2024                         | 22.04.2026                                   |

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה \_\_\_\_\_ Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.А. Усцова \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

26.12.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.